


HONGOS EN ESTANTE



Abortiporus biennis

Estacionalidad: Anual.

Observaciones: Causa pudrición blanca.



Ganoderma sp.

Estacionalidad: Anual.

Observaciones: Causa pudrición blanca.



Inonotus sp.

Estacionalidad: Anual.

Observaciones: Causa pudrición blanca.



Laetiporus sulphureus (Hongo pollo)

Estacionalidad: Anual.

Observaciones: Causa pudrición castaña.



Fácilmente desmenuzable cuando secó.

Bjerkandera adusta

Estacionalidad: Anual.

Observaciones: Produce pudrición blanca.



Gloeophyllum trabeum

Estacionalidad: Anual.

Observaciones: Causa pudrición castaña.



Irpex lacteus

Estacionalidad: Anual.

Observaciones: Causa pudrición blanca



Phaeotrametes decipiens

Estacionalidad: Anual.

Observaciones: Causa pudrición blanca.



Pycnoporus sanguineus

Estacionalidad: Anual.

Observaciones: Causa pudrición blanca.



Stereum sp.

Estacionalidad: Anual.

Observaciones: Causa pudrición blanca.



Stereum hirsutum

Estacionalidad: En primavera, verano y otoño.

Observaciones: Causa pudrición blanca.



Trametes gallica

Estacionalidad: Anual.

Observaciones: Causa pudrición blanca.



Trametes hirsuta

Estacionalidad: Anual.

Observaciones: Causa pudrición blanca.
Con frecuencia es colonizado por algas, las que le confieren un color verdoso.



Trametes trogii

Estacionalidad: Anual.

Observaciones: Causa pudrición blanca.



Trametes versicolor

Estacionalidad: Anual.

Observaciones: Causa pudrición blanca.

